Handheld liquid level detector

XKC-E700 operating instruction

₦ ڷ 2
‾ ƒ β ≠ ớ 2
Ṫ Ă ⊃ Л 2
ⱡℏ ڳ ɾ‴ ɓ 2
ӣ ƒ β v Ѿ 3
Л Ƶ ɾ† ţ 3
ƒ β ⅃ ⎯ ȝ ı ǐ ɡ 3
Ʒ ı ǐ ƙ ⊿ 5
ȣ ₅ ⅄ ℓ ƈ 6
" Æ ɾ ע ᴸ 6
" ᵘ ì ⊿ ५ Æ ḧ Θ 7
"‾ ƒ β ├ Ɣ’ ° 7
" ƒ β ▌ D 7
" ⱡℏ ƒ β Ȝ Й† ₲ ⁼ ب ″ 8
" ӣ ب ″ ₩ v 9

ɾ ѽ Ɔ ч ķ ᴴ ɲ ሀ, ŏ ǐ ƍ ķ ᴴ ᵘ ₅ ⅄ ч ≍ ẙ ᾰ ɥ ⅃

Without putting it inside the container,The height or position of the liquid can be detected outside the container

ɔ ʕ 86-0755-33523599 ɐ˘ 86-0755-33515410
ɻ ɣ http://www.sz-xkc.com ʂ ɣ ■ Ụ Ḥ Ḡ ת Ȧ ⁷ Ⱦ ȿ Ȧ ⁷ ˜ ת Ȧ fi ت 40<0881

o

ɔ ʔ 86-0755-33523599 ɐ˘ 86-0755-33515410
ɻ ɣ http://www.sz-xkc.com ʂ ɣ ■ Ụ Ḥ Ḡ ת Ȧ ⁷ Ⴔ ڜ Ȧ ⁷ ˜ ת Ȧ fi ث 48 ᴺ ᵎ Ṗ

/

ɔ ʕ 86-0755-33523599 ɐˇ

''

( )

1.

2.

( )

1.

2.

3.

( )

(1)

(2)

(3)

1.

״ й ب ˝ ₩ ע

ע N	∧ ų ή Ω
V16	2020-9-28